

BREITE TRIFFT TIEFE

Bei HELIOS-PREISSER finden Sie nicht die erstbesten, sondern immer eine der bestmöglichen Lösungen – diese Unternehmensmaxime tangiert sämtliche Bereiche unseres breiten Produktspektrums.


Was mit Anreißgeräten beginnt, hört bei der kabellosen Datenübertragung vom Messschieber zum PC noch lange nicht auf – selbst bei unserer “doppelmäuligen Grenzrachenlehre” nehmen wir den Mund nicht zu voll, wenn wir absolute Qualität versprechen – und mit unserem vielfach kostenlosen Erstkalibrierservice schon gar nicht.

Unsere Liebe zum Detail macht selbst vor Kleinigkeiten nicht halt und dabei geben wir uns größte Mühe: Mit unserer Laserskalieranlage erreichen wir auf einer Länge von 1000 mm eine Skalierpräzision von $< 0,0025$ mm – eine unbestechliche Genauigkeit, die wir in unserem Unternehmen zum Prinzip gemacht haben. Qualitativ sind wir damit um Längen voraus – auch deshalb können Sie sich auf unser Sortiment in der Breite und Tiefe immer verlassen.

KAPITEL 4 ANREISSGERÄTE



Reißnadeln	4/2
Zirkel	4/3
Stangenzirkel	4/5
Innen- und Außentaster	4/7
Anreiß-Messschieber	4/10
Streichmaße	4/11
Höhenreißer, Höhenmess- und Anreißgeräte	4/14





0300 Reißnadeln



				Länge mm	Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mit gerader Nadel, eingeschraubt:				
▪				175	Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0300 007	1,80
			mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt:				
▪				250	Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0300 008	2,00
			mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:				
▪				200	Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0300 011	1,80
			mit gerader Nadel, Kugelschreiberform, inkl. 20 auswechselbaren Anreißspitzen:				
▪				125	Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet	0300 013	9,10
			Sechskantgriff aus einem Stück mit Ansteckclip:				
▪				180	mit Hartmetall bestückt	0300 102	5,10
			mit gerader Nadel, eingeschraubt:				
▪				175	mit Hartmetall bestückt	0300 103	5,10
			mit gerader Nadel, Kunststoffgriff:				
▪				110	mit Hartmetall bestückt	0300 112	4,20
			mit je einer geraden und gebogenen Nadel, eingeschraubt und brüniert:				
▪				250	mit Hartmetall bestückt	0300 114	7,90

Ersatznadeln



				Länge mm	Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
für Reißnadeln 0300 007, 0300 008:							
	▪			86	Chrom-Vanadium-Stahl, gerade	0300 009	1,00
für Reißnadel 0300 008:							
	▪			80	Chrom-Vanadium-Stahl, gebogen	0300 010	1,00
für Reißnadel 0300 013:							
(Verpackungseinheit 50 Stück)	▪			16	Chrom-Vanadium-Stahl, gerade	0300 014	1,80





0301 Präzisions-Spitzzirkel



Ausführung

- Nietscharnier
- Spezialstahl
- Spitzen gehärtet und nadelförmig geschliffen

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			150	0301 001	6,50
▪			175	0301 002	7,50
▪			200	0301 003	8,30
▪			250	0301 004	11,50
▪			300	0301 005	13,90
▪			400	0301 006	37,60
▪			500	0301 007	53,00
▪			600	0301 008	70,00
▪			800	0301 009	98,00
▪			1000	0301 010	144,00

0302 Präzisions-Bogenzirkel



Ausführung

- Nietscharnier
- Spezialstahl
- Bogen mit stabiler, gerändelter Feststellschraube
- Spitzen gehärtet

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			150	0302 001	9,60
▪			175	0302 002	10,60
▪			200	0302 003	11,30
▪			250	0302 004	14,80
▪			300	0302 005	19,30
▪			400	0302 006	54,00
▪			500	0302 007	66,00
▪			600	0302 008	86,00
▪			800	0302 009	119,00
▪			1000	0302 010	164,00



0310 Federzirkel

HP

Ausführung

- Schnellspannung
- Spezialstahl
- feste Spitzen
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			100	0310 101	3,10
▪			150	0310 103	3,80
▪			200	0310 105	4,20
▪			250	0310 107	5,30
▪			300	0310 108	6,30

0311 Federzirkel

HP

Ausführung

- Schnellspannung
- Spezialstahl
- auswechselbare Spitzen
- Spitzen gehärtet
- Schnellspannung und Feder brüniert

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			100	0311 101	3,10
▪			150	0311 103	4,20
▪			200	0311 105	5,10
▪			250	0311 107	6,10
▪			300	0311 108	6,50

Ersatzspitzenpaar für Federzirkel

HP

			Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			gehärtet	0311 120	2,00
▪			hartmetallbestückt	0311 121	17,10





0316 Stangenzirkel



Ausführung

- mit auswechselbaren Stahlspitzen
- rostfreier Stahl
- Feststellschraube
- Feineinstellung
- Werksnorm

			Messbereich mm	Messstange mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			500	25 x 6	0,1	0316 201	104,00
▪			1000	25 x 6	0,1	0316 202	156,00

Ersatzspitzenpaar geschraubt



Ausführung

- Gewinde M5

			Material	Ø mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			gehärtet	6	0316 110	6,90
▪			Hartmetall	6	0316 111	26,00

0316 Stangenzirkel mit Rolle



Ausführung

- mit flacher Stange
- Spezialstahl
- Feststellschraube
- Feineinstellung
- Werksnorm

			Messbereich mm	Messstange mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			500	25 x 6	0,1	0316 151	102,00
▪			1000	25 x 6	0,1	0316 152	123,00
		▪	1500	25 x 6	0,1	0316 153	164,00
		▪	2000	25 x 6	0,1	0316 154	211,00



0317 Stangenzirkel mit runder Messstange

HP

Ausführung

- Stange aus Spezialstahl
- mit Führungsnut
- mm-Teilung
- Schieber aus Aluminium
- Feststellschrauben
- auswechselbare, gehärtete Anreißspitzen
- Werksnorm

			Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
ohne Feineinstellung:							
▪			500	20	0,1	0317 001	52,00
▪			1000	20	0,1	0317 002	73,00
▪		▪	1500	20	0,1	0317 003	101,00
▪		▪	2000	20	0,1	0317 004	146,00
		▪	3000	28	0,1	0317 005	336,00
		▪	4000	28	0,1	0317 006	546,00
		▪	5000	28	0,1	0317 007	729,00
mit Feineinstellung:							
▪			500	20	0,1	0317 101	64,00
▪			1000	20	0,1	0317 102	86,00
▪		▪	1500	20	0,1	0317 103	122,00
▪		▪	2000	20	0,1	0317 104	158,00
		▪	3000	28	0,1	0317 105	365,00
		▪	4000	28	0,1	0317 106	575,00
		▪	5000	28	0,1	0317 107	758,00

Ersatzspitzenpaar klemmbar

HP

			Material	Ø mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			gehärtet	6	0317 010	4,60
▪			hartmetallbestückt	6	0317 110	21,50





0314 Zirkelmessschieber



Ausführung

- Spezialstahl
- Feststellschraube
- Skala mit Laser skaliert
- Werksnorm

Lieferung

- Karton

			Messbereich		Schnabellänge mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	Ø				
mit gehärteten Anreißspitzen:								
▪			150	300	40	0,1	0314 002	69,00
▪			200	400	40	0,1	0314 003	79,00
▪			250	500	40	0,1	0314 004	83,00
▪			300	600	40	0,1	0314 005	87,00
mit Hartmetall-Anreißspitzen:								
▪			150	300	40	0,1	0314 102	105,00
▪			200	400	40	0,1	0314 103	124,00
▪			250	500	40	0,1	0314 104	128,00
▪			300	600	40	0,1	0314 105	133,00

0308 Kombiniertes Innen- und Außentaster



Ausführung

- Innen- und Außentaster
- rostfreier Stahl
- Skala mattiert
- Nietscharnier
- mm-Teilung für Innen- und Außenmessungen

Lieferung

- Karton

			Messbereich	Gesamtlänge	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	mm		
▪			120	190	0308 201	85,00
▪			160	250	0308 202	101,00
▪			200	310	0308 303	123,00
▪			300	460	0308 305	146,00



0303 Präzisions-Innentaster



Ausführung

- Nietscharnier
- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			150	0303 001	6,30
▪			175	0303 002	6,90
▪			200	0303 003	7,90
▪			250	0303 004	8,50
▪			300	0303 005	9,60
▪			400	0303 006	11,80
▪			500	0303 007	14,60
			600	0303 008	22,10
			800	0303 009	31,80
			1000	0303 010	58,00
		▪	1200	0303 012	510,00
		▪	1500	0303 015	541,00
		▪	2000	0303 020	577,00

0304 Präzisions-Außentaster



Ausführung

- mit Nietscharnier
- Spezialstahl
- Messflächen gehärtet

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			150	0304 001	6,30
▪			175	0304 002	6,90
▪			200	0304 003	7,90
▪			250	0304 004	8,50
▪			300	0304 005	9,60
▪			400	0304 006	11,80
▪			500	0304 007	14,60
			600	0304 008	22,10
			800	0304 009	31,80
			1000	0304 010	58,00
		▪	1200	0304 012	510,00
		▪	1500	0304 015	541,00
		▪	2000	0304 020	577,00





0312 Federinntentaster



Ausführung

- Innentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			100	0312 101	3,10
▪			150	0312 103	4,40
▪			200	0312 105	5,30
▪			250	0312 107	6,50
▪			300	0312 108	7,90

0313 Federaußentaster



Ausführung

- Außentaster mit Schnellspannung
- Spezialstahl
- Schnellspannung und Feder brüniert

Lieferung

- Karton

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			100	0313 101	3,10
▪			150	0313 103	4,40
▪			200	0313 105	5,30
▪			250	0313 107	6,50
▪			300	0313 108	7,90



0343 Anreiß-Messschieber

HP



Ausführung

- rostfreier Stahl
- mit verbreitertem Anschlag am beweglichen Schnabel
- Werknorm
- Ableseteile mattverchromt
- Messflächen gehärtet
- Messerspitzen
- Feststellschraube
- Anschlagplatte 9 mm

Lieferung

- Karton

			Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Lochmaßansatz 10 mm:							
▪			250	90	0,05	0343 501	238,00
▪			300	90	0,05	0343 503	268,00
Lochmaßansatz 20 mm:							
			500	150	0,05	0343 508	616,00

0344 Anreiß-Messschieber

HP



Ausführung

- rostfreier Stahl, gehärtet
- mit langer T-förmiger Anreißschiene
- Werknorm
- Ableseteile mattverchromt
- Skala tiefergelegt
- Feineinstellung
- Feststellschraube

Lieferung


- Karton

			Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			160	135	0,05	0344 501	117,00
▪			250	135	0,05	0344 502	149,00
▪			300	160	0,05	0344 503	189,00
▪			500	160	0,05	0344 505	400,00





0321 Streichmaße



Ausführung

- flache, stabile Ausführung
- rostfreier Stahl, mattiert
- Feststellschraube
- gehärtete Anreißkante
- mm-Teilung
- Werksnorm

Lieferung

- Karton

			Messbereich mm	Leistenbreite mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			200	40	1/1	0321 301	20,30
▪			250	40	1/1	0321 302	22,50
▪			300	40	1/1	0321 303	23,00
▪			500	40	1/1	0321 305	44,20

0318 Anreiß-Messschieber



Ausführung

- rostfreier Stahl
- gehärtete Anschlagfläche
- austauschbare Anreißnadel
- Werksnorm

Lieferung

- Karton

			Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			200	130	0,05	0318 201	138,00
▪			300	130	0,05	0318 203	147,00


Ersatzanreißnadeln



			Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			aus Spezialstahl	0318 210	5,70
▪			hartmetallbestückt	0318 211	29,20



0322 Streichmaße mit Führungsrolle

HP

Ausführung

- rostfreier Stahl, gehärtet
- Ableseteile mattverchromt
- Führungsrolle
- Feststellschraube
- Anreißnadel auswechselbar aus gehärtetem Stahl
- Werksnorm

Lieferung


- Karton

			Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			200	130	0,05	0322 501	23,00
▪			400	130	0,05	0322 503	36,00

Zubehör

			Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			Ersatz-Anreißnadel	0322 510 4,00

0319 Streichmaße mit runder Messstange

HP

Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus rostfreiem Stahl
- Schieber aus Stahl, mit rechteckiger Anschlagplatte
- Anreißnadel auswechselbar aus gehärtetem Stahl
- mm-Teilung
- Werksnorm

Lieferung

- Karton

			Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ableseung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
ohne Feineinstellung:							
▪			200	12	0,1	0319 001	32,90
▪			300	12	0,1	0319 002	40,90
▪			400	12	0,1	0319 003	59,00
▪			500	12	0,1	0319 004	79,00
mit Feineinstellung:							
▪			200	12	0,1	0319 101	41,90
▪			300	12	0,1	0319 102	49,00
▪			400	12	0,1	0319 103	67,00
▪			500	12	0,1	0319 104	86,00

Ersatzanreißnadeln

HP

			Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			Stahl, gehärtet	0319 010	3,50
▪			Hartmetall	0319 510	35,40





0320 Streichmaße mit runder Messstange



Ausführung

- mit Führungsnut
- Stange aus rostfreiem Stahl
- Schieber aus Stahl, mit runder Anschlagplatte
- Anreißnadel auswechselbar aus gehärtetem Stahl
- mit mm-Teilung

Lieferung

- Karton

			Messbereich mm	Messstange Ø mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Anschlagplatte ungehärtet:							
▪			300	12	0,1	0320 001	40,90
▪			500	12	0,1	0320 002	79,00
Anschlagplatte gehärtet:							
▪			300	12	0,1	0320 101	64,00
▪			500	12	0,1	0320 102	101,00

Ersatzanreißnadeln



Ausführung

- Verpackung:
einzeln verpackt

			Material	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			Stahl, gehärtet	0319 010	3,50
▪			Hartmetall	0319 510	35,40



0336 Höhenmess- und Anreißgeräte

HP

Ausführung

- Stahlfuß gehärtet
- Fußoberfläche plangeschliffen
- mit Schmutznuten
- Messstange Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feineinstellung
- Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren Ø 8 mm H7
- Werksnorm

Lieferung

- mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt
- weiteres Zubehör auf Seite 4/21

			Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:							
▪			300	25 x 6	0,02	0336 301	378,00
Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:							
▪			600	30 x 12	0,02	0336 302	521,00
▪			1000	30 x 12	0,02	0336 304	1.150,00
		▪	1500	40 x 20	0,02	0336 305	auf Anfrage
		▪	2000	40 x 20	0,02	0336 306	auf Anfrage

Ersatzanreißnadeln für 0336

HP

Ausführung

- mit Hartmetall bestückt
- Verpackung:
einzeln verpackt

			Länge mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
für Messbereich 300 mm					
▪			65	0334 101	67,00
			120	0334 105	82,00
für Messbereich 600 mm + 1000 mm					
▪			75	0334 102	112,00
			150	0334 106	123,00

Holzetuis für 0336

HP

			für Messbereich mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			300	0334 601	30,30
▪			600	0334 602	101,00
▪			1000	0334 604	166,00





0331 Höhenreißer mit verschiebbarer Anreißnadel



Ausführung

- Messstange aus Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- verschiebbare Nadel
- Stahlfuß mit Hartmetall-Auflage
- Werksnorm

Lieferung

- mit auswechselbarer, gerader Anreißnadel (Ausführung siehe Tabelle)

			Messbereich mm	Messstange mm	Fußgröße mm	Ablesung mm	Feineinstellung	Best. Nr.	Listenpreis Euro
mit gerader, gehärteter Nadel:									
▪			300	20 x 20	120 x 75	0,05	ja	0331 301	211,00
▪			500	20 x 20	120 x 75	0,05	ja	0331 302	262,00
▪			600	20 x 20	120 x 75	0,05	nein	0331 303	401,00
▪			1000	20 x 20	180 x 100	0,05	nein	0331 304	579,00
mit gerader Hartmetall-Nadel:									
▪			300	20 x 20	120 x 75	0,05	ja	0331 311	254,00
▪			500	20 x 20	120 x 75	0,05	ja	0331 312	306,00
▪			600	20 x 20	120 x 75	0,05	nein	0331 313	431,00
▪			1000	20 x 20	180 x 100	0,05	nein	0331 314	610,00

Ersatzanreißnadeln für 0331



			Material	Länge mm	Nadel mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
gerade Nadel							
▪			gehärtete Spitze	270	8 x 8	0331 011	102,00
▪			Hartmetallspitze	270	8 x 8	0331 111	133,00
gekröpfte Nadel, für Anreißarbeiten ab Grundfläche							
▪			gehärtete Spitze	270	8 x 8	0331 030	120,00
▪			Hartmetallspitze	270	8 x 8	0331 130	152,00



0330 Höhenreißer mit fester Anreißnadel

HP



Ausführung

- Exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
- Messstange aus Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- Anreißnadel ab Grundfläche
- Werksnorm

Lieferung

- mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt
- Ersatzreißnadeln siehe Nr. 0334, Seite 4/20



Ansicht Rückseite mit Zahnstange

				Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪				300	14 x 14	0,05	0330 301	200,00
▪				500	14 x 14	0,05	0330 302	250,00



0331 Höhenreißer mit verschiebbarer Anreißnadel



Ausführung

- Exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
- Messstange aus Spezialstahl
- 2 Skalierungen für gerade und gekröpfte Nadel
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- Stahlfuß mit Hartmetallaufgabe
- Werksnorm

Lieferung

- mit auswechselbarer, gerader Anreißnadel aus gehärtetem Stahl



Ansicht Rückseite mit Zahnstange

			Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			300	20 x 20	0,02	0331 340	300,00
▪			600	20 x 20	0,02	0331 343	400,00
▪			1000	20 x 20	0,02	0331 344	650,00

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Gerade Nadel, aus Stahl, gehärtet	0331 011	102,00
Gerade Nadel, hartmetallbestückt	0331 111	133,00
Gekröpfte Nadel, aus Stahl, gehärtet, zum Anreißen ab Grundfläche	0331 030	120,00
Gekröpfte Nadel, hartmetallbestückt, zum Anreißen ab Grundfläche	0331 130	152,00



0338 Höhenreißer für Modellbauer




Ausführung

- exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
- Maßstäbe wechselbar (zum Austausch durch Schwindmaßstäbe)
- Messstange aus Spezialstahl
- Ableseanteile mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- Zahnradverstellung
- 2 mm-Skalierungen für gerade und gekröpfte Nadel
- Werksnorm

Lieferung

- mit auswechselbarer, gekröpfter und hartmetallbestückter Anreißnadel, zum Anreißen ab Grundfläche
- [weiteres Zubehör auf Seite 4/19](#)



Schieber mit Stellrad und Klemmung zur Nullpunktverstellung des verschiebbaren Maßstabes

			Messbereich mm	Messstange mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Fußgröße Ø 160 mm:							
▪			600	20 x 20	0,1	0338 302	1.079,00
▪			1000	20 x 20	0,1	0338 303	1.390,00
Fußgröße Ø 280 mm:							
▪			1500	40 x 20	0,1	0338 304	2.480,00
▪			2000	40 x 20	0,1	0338 305	3.425,00

Schwindmaßstäbe für 0338



Ausführung

- Spezialstahl mattverchromt
- Verpackung: einzeln verpackt

			Messbereich mm	Teilung %	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			600	0,50	0338 311	128,00
			1000	0,50	0338 312	145,00
			600	0,80	0338 316	128,00
			1000	0,80	0338 317	145,00
			600	1,00	0338 321	128,00
			1000	1,00	0338 322	145,00
			600	1,25	0338 326	128,00
			1000	1,25	0338 327	145,00
			600	1,50	0338 331	128,00
			1000	1,50	0338 332	145,00
			600	1,75	0338 336	128,00
			1000	1,75	0338 337	145,00
			600	2,00	0338 341	128,00
			1000	2,00	0338 342	145,00
			600	2,50	0338 346	128,00
			1000	2,50	0338 347	145,00





Ersatzanreißnadeln für 0338



🏠	⏪	📄	Material	Schaft mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
gekröpft						
▪			Stahl, gehärtet	8 x 8	0338 354	132,00
			Hartmetall-Spitze	8 x 8	0338 357	169,00
gerade						
▪			Stahl, gehärtet	8 x 8	0331 011	102,00
			Hartmetall-Spitze	8 x 8	0331 111	133,00

Holzetuis für 0338



🏠	⏪	📄	für Messbereich mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			600	0338 361	115,00
			1000	0338 362	164,00

0340 DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgeräte



Ausführung

- Stahlfuß, ungehärtet
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Feineinstellung

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Lieferung

- mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt
- Styroporverpackung
- weiteres Zubehör auf Seite 4/18 und 4/19

🏠	⏪	📄	Messbereich		Messstange		Ablesung		Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	inch	mm	inch	mm	inch		
Fußgröße 90 x 40 x 140 mm:										
▪			300	12	25 x 10	1.0 x .39	0,01	.0005	0340 701	583,00
▪			600	24	25 x 10	1.0 x .39	0,01	.0005	0340 702	680,00

Ersatzanreißnadeln siehe Seite 4/18

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032	0220 704	3,50
Kabel für Opto an RS 232	0996 701	69,00
Kabel für Opto an USB	0996 705	132,00



0342 DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgeräte

HP

Ausführung

- Stahlfuß gehärtet
- Oberfläche plangeschliffen
- mit Schmutznuten
- Spezialstahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren Ø 8 mm H7
- Feineinstellung

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Lieferung

- mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt
- Styroporverpackung

			Messbereich		Messstange		Ablesung		Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	inch	mm	inch	mm	inch		
Fußgröße 60 x 40 x 100 mm:										
▪			300	12	25 x 6	1.0 x .24	0,01	.0005	0342 701	704,00
Fußgröße 110 x 50 x 160 mm:										
▪			600	24	30 x 12	1.18 x .47	0,01	.0005	0342 702	783,00
▪			1000	39	30 x 12	1.18 x .47	0,01	.0005	0342 704	1.379,00

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032	0220 704	3,50
Kabel für Opto an RS 232	0996 701	69,00
Kabel für Opto an USB	0996 705	132,00

Ersatzanreißnadeln für 0330, 0340 und 0342

HP

Ausführung

- mit Hartmetall bestückt

			Länge	Best. Nr.	Listenpreis Euro
für Messbereich 300 mm					
▪			65	0334 101	67,00
für Messbereich 600 mm + 1000 mm					
▪			75	0334 102	112,00





Halter für Messuhren / Fühlhebelmessgeräte



Ausführung

- Anbau anstelle Anreißnadel

🏠	⏪	📄	Material mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			Spezialstahl	0342 101	100,00

Messuhrenhalter, dreh- und schwenkbar



Ausführung

- Aufnahmearm mit 8 mm Bohrung

🏠	⏪	📄	Material mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			Spezialstahl	0334 110	59,00

Holzetuis für 0342



🏠	⏪	📄	für Messbereich mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪			300	0334 601	30,30
▪			600	0334 602	101,00
▪			1000	0334 604	166,00